



UNiKA ecoblue®

**MASSIV CO₂
REDUZIERT.
MASSIV
NACHHALTIG.**



Preisliste 2026

gültig ab 01.01.2026

Baustoffwerke Havelland GmbH & Co. KG



Ihre Ansprechpartner

LEITUNG VERTRIEBSTEAM

Julia Ruebesam
Mobil 0170 566 23 86
ruebesam@baustoffwerke-havelland.de

KAUFMÄNNISCHER VERTRIEB

BERLIN | SACHSEN-ANHALT

Gunnar Münchmeyer
Mobil 0170 566 23 90
muenchmeyer@baustoffwerke-havelland.de

MECKLENBURG-VORPOMMERN | SCHLESWIG-HOLSTEIN

Michael Meinke
Mobil 0170 566 23 93
meinke@baustoffwerke-havelland.de

BRANDENBURG

Antje Barras
Mobil 0170 566 23 94
barras@baustoffwerke-havelland.de

SACHSEN

Jan Weitzmann
Mobil 0170 566 23 95
weitzmann@baustoffwerke-havelland.de

TECHNISCHER VERTRIEB

Linda Jamm
Mobil 0151 163 099 76
jamm@baustoffwerke-havelland.de

Karsten Thunack
Mobil 0151 649 377 40
thunack@baustoffwerke-havelland.de

KAUFMÄNNISCHER INNENDIENST
kalkulation@baustoffwerke-havelland.de

Janett Sandig
Tel.: 03301 59 68 - 50
sandig@baustoffwerke-havelland.de

Isabell Schild
Tel.: 03301 59 68 - 54
schild@baustoffwerke-havelland.de

TECHNISCHER INNENDIENST

Andrea Altmann
Tel.: 03301 59 68 - 33
altmann@baustoffwerke-havelland.de

Sophie Gawlitza
Tel.: 03301 59 68 - 26
gawlitza@baustoffwerke-havelland.de

TECHNISCHE ZEICHENABTEILUNG

Ina Elstermann
Tel.: 035324 30 05 - 67
elstermann@baustoffwerke-havelland.de

Brigitte Schöning
Tel.: 03301 59 68 - 39
schoenig@baustoffwerke-havelland.de

DISPOSITION

bestellungen@baustoffwerke-havelland.de

Bianca Hoffmann
Tel.: 03301 59 68 - 10
hoffmann@baustoffwerke-havelland.de

Sandra Thürling
Tel.: 03301 59 68 - 11
thuerling@baustoffwerke-havelland.de

Sabine Wiencke
Tel.: 03301 59 68 - 13
wiencke@baustoffwerke-havelland.de

Inhaltsverzeichnis

Ihre Ansprechpartner	2
Allgemeine Hinweise	4
PORIT Planbauplatten	6
PORIT Plansteine 115 - 200 mm	6
PORIT Plansteine 240 - 480 mm	8
PORIT XL	10
PORIT 374 mm Höhe	10
PORIT Flachstürze	12
PORIT Stürze nichttragend	12
PORIT U-Schalen	13
PORIT Höhenausgleichsteine	15
PORIT Deckenrandsteine	15
UNIKA Kleinformate	16
UNIKA Plansteine	18
UNIKA XL Planelemente ecoblau®	21
UNIKA XL Planelemente	22
UNIKA XL Planquader	24
UNIKA U-Schalen	26
UNIKA Stürze	26
UNIKA Systemstürze	26
UNIKA Kimmsteine 2,0	28
UNIKA Kimmsteine 2,2	30
UNIKA ISO-Kimmsteine	30
Zubehör UNIKA / PORIT	32
Publikationen / Arbeitshilfen	32
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen	34



Allgemeine Hinweise

Wir möchten darauf hinweisen, dass es sich bei unserer Preisliste um eine Nettopreisliste handelt.

PALETTEN

Alle PORIT-Porenbetonsteine und UNIKA-Kalksandsteine sind auf einer werkseigenen Palette mit Schrumpffolie verpackt. Unsere Werkspaletten sind mit „HVL“ oder „PORIT“ gekennzeichnet. Fremdpaletten werden nicht rückvergütet. Die Paletten werden wie folgt berechnet:

17,50 €	bei Lieferung
---------	---------------

Bei Rückgabe in ordnungsgemäßem Zustand vergüten wir:

14,50 €	bei Anlieferung durch den Kunden an unser Werk
12,50 €	bei Rückholung durch werkseigenen Spediteur nach Vereinbarung

BEFAHRBARKEIT BAUSTELLE

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Baustellen für LKW mit einem Gesamtgewicht von bis zu 40 t befahrbar sind. Die Entladung erfolgt ebenerdig neben dem Fahrzeug. Die Einschätzung der Befahrbarkeit der Baustelle obliegt dem Fahrer.

TOURENRESERVIERUNG

Gerne nehmen wir Ihre Tourenreservierung entgegen. Ihre detaillierte Bestellung erwarten wir **bis spätestens 48 Stunden** vor ihrem gewünschten Liefertermin. Danach verfällt Ihre Reservierung.

RESTLIEFERUNG

Eine Restlieferung je Baustelle erfolgt zeitnah zum besttigten Liefertermin (+/- 5 Arbeitstage) ohne zusätzliche Kosten.

AUSLADUNGEN

Jeden nicht ausgenutzten Stellplatz stellen wir Ihnen gemäß der Mindermengenpreise dieser Preisliste in Rechnung.

PORIT-Porenbeton

Maximale Ausladung		
LKW	24-28 Paletten	max. 20 t
Triebwagen	11-15 Paletten	max. 10 t

UNIKA-Kalksandstein

Maximale Ausladung		
LKW	24 Paletten	max. 20 t
Triebwagen	9 Paletten	max. 10 t

ZUSATZLEISTUNGEN / SERVICE

Triebwagen bis 150 km	92,50 €
Mindestbestellmenge:	
bis 150 km	voller Triebwagen
über 150 km	voller Zug
Umladung	92,50 €
2. Entladestelle*	92,50 €
16 m Kran	240,50 €
Staplereinsatz	240,60 € zzgl. Entladung

* bei Baustellenbelieferung und Ausladung zum Lager bis 20 km ohne Nebenkosten

DÜNNBETTMÖRTEL

Für die Verarbeitung von PORIT- und UNIKA-Produkten liefern wir in entsprechender Menge Dünnbettmörtel mit. Dieser wird mit einem Preis von **1,16 €/kg** berechnet. Aus produkthaftungstechnischen Gründen ist die Abgabe von PORIT- und UNIKA-Produkten ohne Dünnbettmörtel nicht möglich.

PORIT-Dünnbettmörtel	15 kg Säcke
UNIKA-Dünnbettmörtel	20 kg Säcke

Technische Daten:

Mauermörtel	DIN EN 998-2
Mörtelgruppe	Dünnbettmörtel (T)
Festigkeitsklasse	CS IV (M 10)

ENTLADUNGEN

Wir veranschlagen eine pauschale Abladezeit von 60 Minuten je LKW. Sollte die Abladezeit von 60 Minuten je LKW überschritten werden, berechnen wir eine Aufwandspauschale von 92,50 € je angefangene Stunde.

PORIT Entladung	6,81 €/m³
UNIKA Entladung	5,85 €/t

ÄNDERUNG DER BESTELLUNGEN

48h vor Lieferung	45,00 € pro Änderung
am Liefertag	je nach Aufwand; mind. 92,50 € pro Änderung

RÜCKLIEFERUNGEN

Für Rücklieferungen von PORIT- und UNIKA-Produkten ins Werk berechnen wir Wiedereinlagerungskosten in Höhe von:

bei I.Wahl	25% des Ab-Werk-Preises
bei II.Wahl	50% des Ab-Werk-Preises

- ✓ Nicht verkaufsfähige Ware wird nicht gutgeschrieben.
- ✓ Anfallende Frachtkosten werden berechnet.
- ✓ Nur originalverpackte Ware kann zurückgenommen werden.
- ✓ Angefangene Paletten sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
- ✓ Für die Rücknahme von Material benötigen wir die Angabe der betreffenden Baustelle.

Ihre Bestellungen übersenden Sie bitte an bestellungen@baustoffwerke-havelland.de



LAGERUNG

Gerne fertigen wir individuelle Produkte für Sie. Sollte sich der mit Ihnen vereinbarte Liefertermin verschieben, lagern wir Ihre Ware bis zu drei Wochen kostenlos an unserem Standort. Danach behalten wir uns die Berechnung von Lagergebühren vor.

Lagerung ab 4. Woche		
Sonderprodukte	pro Palette und Tag	1,00 €
Lagerung ab 10. Woche		
Sonderprodukte	pro Palette und Tag	1,50 €

LEISTUNGSERKLÄRUNGEN

Sollten Sie Leistungserklärungen gemäß der neuen Bau- produktenverordnung benötigen, können Sie diese auf der Plattform www.dopcap.eu unter Angabe der jeweiligen DOP-Nr. herunterladen. Die DOP-Nr. können Sie dieser Preisliste bei den entsprechenden Produkten entnehmen.

RECYCLING VERPACKUNGSMATERIAL

Wir sind unter folgender Mitgliedsnummer bei ZENTEK GmbH & Co. KG gelistet:

ZENTEK	
Mitgliedsnummer:	TVP-06-151
Telefon:	02203 / 8987-191
E-Mail:	TVPbeauftragung@zentek.de

Verpackungsmaterial können Sie unter Angabe der Mitgliedsnummer kostenfrei von der Baustelle abholen lassen. Bitte achten Sie darauf, dass die Verpackungsmaterialien sortenrein zurückgegeben werden. Andernfalls kann die Rücknahme nicht gewährleistet werden.

Interzero (DBM-Verpackung)	20567
----------------------------	-------

PORIT Planbauplatten

Artikelinformation					Güte			
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Festigkeitsklasse	Rohdichteklasse	Profilierung	DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)
		Länge	Breite	Höhe				
								www.dopcap.eu
P456205	PPpl - 0,50 (50)	624	50	249	4	0,50	ohne	UNI01-P456205-1
P456207	PPpl - 0,50 (75)	624	75	249	4	0,50	ohne	UNI01-P456207-1
P456210	PPpl - 0,50 (100)	624	100	249	4	0,50	ohne	UNI01-P456210-1

PORIT Plansteine 115 - 200 mm

Artikelinformation					Güte				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Festigkeits- klasse	Rohdichte- klasse	Wärmeleit- zahl	Profilierung	DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)
		Länge	Breite	Höhe					
							W/m*K		www.dopcap.eu
P456211 050	PPpl - 0,50 (115)	624	115	249	4	0,50	-	NF	UNI01-P456211-1
P665011	PPpl - 0,65 (115)	499	115	249	6	0,65	-	NF	UNI01-P665011-2
P235015	PP 2 - 0,35 (150)*	499	150	249	2	0,35	0,09	NF	-
E456215	PP 4 - 0,50 (150)*	624	150	249	4	0,50	0,12	N	UNI01-P456215Eck-1
P456215	PP 4 - 0,50 (150)	624	150	249	4	0,50	0,12	NF	UNI01-P456215-2
P665015	PP 6 - 0,65 (150)	499	150	249	6	0,65	0,18	NF	UNI01-P665015-2
E236217	PP 2 - 0,35 (175)*	624	175	249	2	0,35	0,09	NG	UNI01-P236217Eck-1
P236217	PP 2 - 0,35 (175)*	624	175	249	2	0,35	0,09	NFG	UNI01-P236217-2
E235017	PP 2 - 0,35 (175)	499	175	249	2	0,35	0,09	NFG	-
P235017	PP 2 - 0,35 (175)	499	175	249	2	0,35	0,09	NFG	UNI01-P235017-2
E456217	PP 4 - 0,50 (175)	624	175	249	4	0,50	0,12	NG	UNI01-P456217Eck-2
P456217	PP 4 - 0,50 (175)	624	175	249	4	0,50	0,12	NFG	UNI01-P456217-2
P466217	PP 4 - 0,60 (175)	624	175	249	4	0,60	0,16	NFG	UNI01-P466217-1
P665017	PP 6 - 0,65 (175)	499	175	249	6	0,65	0,18	NFG	UNI01-P665017-2
P235020	PP 2 - 0,35 (200)*	499	200	249	2	0,35	0,09	NFG	-
E456220	PP 4 - 0,50 (200)*	624	200	249	4	0,50	0,12	NG	UNI01-P456220Eck-1
P456220	PP 4 - 0,50 (200)	624	200	249	4	0,50	0,12	NFG	UNI01-P456220-2
P665020	PP 6 - 0,65 (200)	499	200	249	6	0,65	0,18	NFG	UNI01-P665020-2

* Lieferzeit auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung.

Der Dünnbettmörtel wird nur in vollen Säcken abgegeben.

Alle PORIT-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit Folie verpackt.

DNF: Doppel-Nut + Feder | DNFG: Doppel-Nut + Feder + Griffhilfe | N: Nut | NF: Nut + Feder | NFG: Nut + Feder + Griffhilfe | NG: Nut + Griffhilfe

Logistikdaten								
Paletteninhalt			Frachtgewicht	Abmessung Paletten in mm		Mörtelbedarf	Materialbedarf	
Stk.	m²	m³		Länge	Breite		Steine/m²	Steine/m³
180	28,13	1,406	900	1.250	750	15,00	6,40	128,00
120	18,75	1,406	1.000	1.250	750	15,00	6,40	85,33
90	14,06	1,406	1.000	1.250	750	15,00	6,40	64,00

Logistikdaten								
Paletteninhalt			Frachtgewicht	Abmessung Paletten in mm		Mörtelbedarf	Materialbedarf	
Stk.	m²	m³		Länge	Breite		Steine/m²	Steine/m³
78	12,19	1,400	900	1.250	750	15,00	6,40	55,65
78	9,75	1,125	1.020	1.000	750	15,00	8,00	69,55
60	7,50	1,125	590	1.000	750	12,00	8,00	53,33
60	9,38	1,406	800	1.250	750	12,00	6,40	42,67
60	9,38	1,406	900	1.250	750	12,00	6,40	42,67
60	7,50	1,125	1.000	1.000	750	12,00	8,00	53,33
48	7,50	1,313	648	1.250	750	12,00	6,40	36,57
48	7,50	1,313	648	1.250	750	12,00	6,40	36,57
48	6,00	1,050	522	1.000	750	12,00	8,00	45,71
48	6,00	1,050	522	1.000	750	12,00	8,00	45,71
48	7,50	1,313	906	1.250	750	12,00	6,40	36,57
48	7,50	1,313	906	1.250	750	12,00	6,40	36,57
48	7,50	1,313	1.009	1.250	750	12,00	6,40	36,57
48	6,00	1,050	940	1.000	750	12,00	8,00	45,71
42	5,25	1,050	550	1.000	750	12,00	8,00	40,00
42	6,56	1,313	888	1.250	750	12,00	6,40	32,00
42	6,56	1,313	888	1.250	750	12,00	6,40	32,00
42	5,25	1,050	970	1.000	750	12,00	8,00	40,00

Mindermengenzuschlag je fehlende Palette in €				
Zone 1 bis 50 km	Zone 2 51 - 100	Zone 3 101 - 150	Zone 4 151 - 200	Zone 5 > 200
€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette
6,29	9,38	12,58	15,68	18,82

PORIT Plansteine 240 - 480 mm

Artikelinformation					Güte				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Festigkeits- klasse	Rohdichte- klasse	Wärmeleit- zahl	Profilierung	DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)
		Länge	Breite	Höhe					
							W/m*K		www.dopcap.eu
E236224	PP 2 - 0,35 (240)*	624	240	249	2	0,35	0,09	DNG	UNI01-P236224Eck-2
P236224	PP 2 - 0,35 (240)*	624	240	249	2	0,35	0,09	DNFG	UNI01-P236224-2
E235024	PP 2 - 0,35 (240)	499	240	249	2	0,35	0,09	DNG	UNI01-P235024Eck-2
P235024	PP 2 - 0,35 (240)	499	240	249	2	0,35	0,09	DNFG	UNI01-P235024-2
E456224	PP 4 - 0,50 (240)	624	240	249	4	0,50	0,12	DNG	UNI01-P456224Eck-2
P456224	PP 4 - 0,50 (240)	624	240	249	4	0,50	0,12	DNFG	UNI01-P456224-2
P465024	PP 4 - 0,60 (240)	499	240	249	4	0,60	0,16	DNFG	UNI01-P465024-2
P665024	PP 6 - 0,65 (240)	499	240	249	6	0,65	0,18	DNFG	UNI01-P665024-2
P235030	PP 2 - 0,35 (300)	499	300	249	2	0,35	0,09	DNFG	UNI01-P235030-2
E235030	PP 2 - 0,35 (300)	499	300	249	2	0,35	0,09	DNG	UNI01-P235030Eck-3
P455030	PP 4 - 0,50 (300)	499	300	249	4	0,50	0,12	DNFG	UNI01-P455030-4
E455030	PP 4 - 0,50 (300)	499	300	249	4	0,50	0,12	DNG	UNI01-P455030Eck-5
P665030	PP 6 - 0,65 (300)	499	300	249	6	0,65	0,18	DNFG	UNI01-P665030-2
P235036	PP 2 - 0,35 (365)	499	365	249	2	0,35	0,09	DNFG	UNI01-P235036-2
E235036	PP 2 - 0,35 (365)	499	365	249	2	0,35	0,09	DNG	UNI01-P235036Eck-3
P235036 008	PP 2 - 0,35 (365)*	499	365	249	2	0,35	0,08	DNFG	UNI01-P235036(008)-2
E235036 008	PP 2 - 0,35 (365)*	499	365	249	2	0,35	0,08	DNG	UNI01-P235036(008)Eck-1
P455036	PP 4 - 0,50 (365)	499	365	249	4	0,50	0,12	DNFG	UNI01-P455036-4
E455036	PP 4 - 0,50 (365)	499	365	249	4	0,50	0,12	DNG	UNI01-P455036Eck-5
P665036	PP 6 - 0,65 (365)	499	365	249	6	0,65	0,18	DNFG	UNI01-P665036-2
E665036	PP 6 - 0,65 (365)	499	365	249	6	0,65	0,18	DNG	UNI01-P665036Eck-3
P235040	PP 2 - 0,35 (400)	499	400	249	2	0,35	0,09	DNFG	UNI01-P235040-2
P235040 008	PP 2 - 0,35 (400)*	499	400	249	2	0,35	0,08	DNFG	UNI01-P235040(008)-2
P235042	PP 2 - 0,35 (425)	499	425	249	2	0,35	0,09	DNFG	UNI01-P235042-2
P235042 008	PP 2 - 0,35 (425)*	499	425	249	2	0,35	0,08	DNFG	UNI01-P235042(008)-2
P455042	PP 4 - 0,50 (425)	499	425	249	4	0,50	0,12	DNFG	UNI01-P455042-4
P235048	PP 2 - 0,35 (480)*	499	480	249	2	0,35	0,09	DNFG	UNI01-P235048-2

* Lieferzeit auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung.

Logistikdaten								
Paletteninhalt			Frachtgewicht kg/Pal.	Abmessung Paletten in mm		Mörtelbedarf kg/m³	Materialbedarf	
Stk.	m²	m³		Länge	Breite		Steine/m²	Steine/m³
36	5,63	1,350	645	1.250	750	11,50	6,40	26,67
36	5,63	1,350	645	1.250	750	11,50	6,40	26,67
36	4,50	1,080	540	1.000	750	11,50	8,00	33,33
36	4,50	1,080	540	1.000	750	11,50	8,00	33,33
36	5,63	1,350	936	1.250	750	11,50	6,40	26,67
36	5,63	1,350	936	1.250	750	11,50	6,40	26,67
36	4,50	1,080	882	1.000	750	11,50	8,00	33,33
36	4,50	1,080	1.000	1.000	750	11,50	8,00	33,33
30	3,75	1,125	560	1.000	750	11,50	8,00	26,67
30	3,75	1,125	560	1.000	750	11,50	8,00	26,67
30	3,75	1,125	820	1.000	750	11,50	8,00	26,67
30	3,75	1,125	820	1.000	750	11,50	8,00	26,67
30	3,75	1,125	1.000	1.000	750	11,50	8,00	26,67
24	3,00	1,095	544	1.000	750	11,50	8,00	21,92
24	3,00	1,095	544	1.000	750	11,50	8,00	21,92
24	3,00	1,095	544	1.000	750	11,50	8,00	21,92
24	3,00	1,095	544	1.000	750	11,50	8,00	21,92
24	3,00	1,095	860	1.000	750	11,50	8,00	21,92
24	3,00	1,095	860	1.000	750	11,50	8,00	21,92
24	3,00	1,095	1.000	1.000	750	11,50	8,00	21,92
24	3,00	1,095	1.000	1.000	750	11,50	8,00	21,92
18	2,25	0,900	500	1.000	750	11,50	8,00	20,00
18	2,25	0,900	500	1.000	750	11,50	8,00	20,00
18	2,25	0,956	531	1.000	750	11,50	8,00	18,82
18	2,25	0,956	531	1.000	750	11,50	8,00	18,82
18	2,25	0,956	750	1.000	750	11,50	8,00	18,82
18	2,25	1,080	540	1.000	750	11,50	8,00	16,67

Der Dünnbettmörtel wird nur in vollen Säcken abgegeben.

Alle PORIT-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit Folie verpackt.

DNF: Doppel-Nut + Feder | DNFG: Doppel-Nut + Feder + Griffhilfe | N: Nut | NF: Nut + Feder | NFG: Nut + Feder + Griffhilfe | NG: Nut + Griffhilfe

Mindermengenzuschlag je fehlende Palette in €

Zone 1 bis 50 km	Zone 2 51 - 100	Zone 3 101 - 150	Zone 4 151 - 200	Zone 5 > 200
€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette
6,29	9,38	12,58	15,68	18,82

PORIT XL

Artikelinformation					Güte				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Festigkeits- klasse	Rohdichte- klasse	Wärmeleit- zahl	Profilie- rung	DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)
		Länge	Breite	Höhe					
PX235030 2LA	PPE 2 - 0,35 (300)*	499	300	499	2	0,35	0,09	DNF	UNI01-PX235030-2
PX455030	PPE 4 - 0,50 (300)*	499	300	499	4	0,50	0,12	DNF	UNI01-PX455030-4
PX235036 2LA	PPE 2 - 0,35 (365)*	499	365	499	2	0,35	0,09	DNF	UNI01-PX235036-2
PX455036	PPE 4 - 0,50 (365)*	499	365	499	4	0,50	0,12	DNF	UNI01-PX455036-2
PX235040	PPE 2 - 0,35 (400)*	499	400	499	2	0,35	0,09	DNF	UNI01-PX235040-1
PX455040	PPE 4 - 0,50 (400)*	499	400	499	4	0,50	0,12	DNF	UNI01-PX455040-1
PX235042 2LA	PPE 2 - 0,35 (425)*	499	425	499	2	0,35	0,09	DNF	UNI01-PX235042-2

*Lieferzeit auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung.

PORIT 374 mm Höhe

Artikelinformation					Güte				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Festigkeits- klasse	Rohdichte- klasse	Wärmeleit- zahl	Profilie- rung	DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)
		Länge	Breite	Höhe					
P453711 050	PPE 4 - 0,50 (115)*	624	115	374	4	0,50	-	NF	UNI01-P453711-1
P236217 H=37,5	PPE 2 - 0,35 (175)*	624	175	374	2	0,35	0,09	NFG	UNI01-PX23623717-1
P235017 H=37,5	PPE 2 - 0,35 (175)*	499	175	374	2	0,35	0,09	NFG	-
P456217 H=37,5	PPE 4 - 0,50 (175)*	624	175	374	4	0,50	0,12	NFG	UNI01-PX45623717-1
P463717	PPE 4 - 0,60 (175)*	499	175	374	4	0,60	0,16	NFG	UNI01-PX463717mGT-2

* Lieferzeit auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung.

Logistikdaten								
Paletteninhalt			Frachtgewicht kg/Pal.	Abmessung Paletten in mm		Mörtelbedarf kg/m³	Materialbedarf	
Stk.	m²	m³		Länge	Breite		Steine/m²	Steine/m³
12	3,00	0,900	560	1.000	1.000	5,75	4,00	13,33
12	3,00	0,900	878	1.000	1.000	5,75	4,00	13,33
12	3,00	1,095	570	1.000	1.100	5,75	4,00	13,33
12	3,00	1,095	687	1.000	1.100	5,75	4,00	10,96
8	2,00	0,800	411	1.000	850	5,75	4,00	9,41
8	2,00	0,800	688	1.000	850	5,75	4,00	9,41
8	2,00	0,850	453	1.000	850	5,75	4,00	8,33

Logistikdaten								
Paletteninhalt			Frachtgewicht kg/Pal.	Abmessung Paletten in mm		Mörtelbedarf kg/m³	Materialbedarf	
Stk.	m²	m³		Länge	Breite		Steine/m²	Steine/m³
52	12,19	1,400	900	1.250	750	9,00	4,28	37,10
32	7,49	1,313	648	1.250	750	9,00	4,28	24,42
32	6,00	1,050	522	1.000	750	9,00	5,33	30,48
32	7,49	1,313	906	1.250	750	9,00	4,28	24,42
32	6,00	1,050	795	1.000	750	9,00	5,33	30,48

Der Dünnbettmörtel wird nur in vollen Säcken abgegeben.

Alle PORIT-Porenbetonsteine sind auf einer Pfandpalette mit Folie verpackt.

DNF: Doppel-Nut + Feder | DNFG: Doppel-Nut + Feder + Griffhilfe | N: Nut | NF: Nut + Feder | NFG: Nut + Feder + Griffhilfe | NG: Nut + Griffhilfe

Mindermengenzuschlag je fehlende Palette in €

Zone 1 bis 50 km	Zone 2 51 - 100	Zone 3 101 - 150	Zone 4 151 - 200	Zone 5 > 200
€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette
6,29	9,38	12,58	15,68	18,82

PORIT Flachstürze

Artikelinformation						Logistikdaten		Preis	Zusatzkosten	
Artikel-Nr.	Abmessung in mm			cbm je Stk.	zulässige Belastung	max. lichte Öffnung	Paletten-inhalt	Fracht-gewicht	Listenpreis	Entladung
	Länge	Breite	Höhe	m³	kN/m	mm	Stk.	kg/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
FST 115/1250	1.250	115	125	0,0180	gemäß Zulassung Z-17.1-634	1.000	24	13,00	20,00	0,12
FST 115/1500	1.500	115	125	0,0216		1.250	24	15,00	24,00	0,15
FST 115/2000	2.000	115	125	0,0288		1.750	24	21,00	32,00	0,20
FST 115/2500	2.500	115	125	0,0359		2.250	24	26,00	40,00	0,24
FST 115/3000	3.000	115	125	0,0431		2.750	24	32,00	48,00	0,29
FST 150/1250	1.250	150	125	0,0234	gemäß Zulassung Z-17.1-634	1.000	24	17,00	24,00	0,16
FST 150/1500	1.500	150	125	0,0281		1.250	24	20,25	29,00	0,19
FST 150/2000	2.000	150	125	0,0375		1.750	24	27,00	38,00	0,26
FST 150/2500	2.500	150	125	0,0469		2.250	24	34,00	48,00	0,32
FST 150/3000	3.000	150	125	0,0563		2.750	24	42,00	57,00	0,38
FST 175/1250	1.250	175	125	0,0273	gemäß Zulassung Z-17.1-634	1.000	24	19,00	30,00	0,19
FST 175/1500	1.500	175	125	0,0328		1.250	24	21,00	36,00	0,22
FST 175/2000	2.000	175	125	0,0438		1.750	24	30,00	48,00	0,30
FST 175/2500	2.500	175	125	0,0547		2.250	24	38,00	60,00	0,37
FST 175/3000	3.000	175	125	0,0656		2.750	24	45,00	72,00	0,45
FST 240/1250	1.250	240	125	0,0375	gemäß Zulassung Z-17.1-634	1.000	12	30,00	41,00	0,26
FST 240/1500	1.500	240	125	0,0450		1.250	12	36,00	50,00	0,31
FST 240/2000	2.000	240	125	0,0600		1.750	12	48,00	66,00	0,41
FST 240/2500	2.500	240	125	0,0750		2.250	12	60,00	82,00	0,51
FST 240/3000	3.000	240	125	0,0900		2.750	12	72,00	99,00	0,61


PORIT Stürze nichttragend

Artikelinformation							Logistikdaten		Preis	Zusatzkosten
Artikel-Nr.	Abmessung in mm			cbm je Stk.	max. lichte Öffnung	Auflager je Seite	Paletten-inhalt	Fracht-gewicht	Listenpreis	Entladung
	Länge	Breite	Höhe	m³	mm	mm	Stk.	kg/Stk.	€/Stk.	€/Stk.
SN 075	1.250	75	249	0,0233	1.000	125	48	24,00	25,00	0,16
SN 100	1.250	100	249	0,0311	1.000	125	35	32,00	34,00	0,21
SN 115	1.250	115	249	0,0358	1.000	125	30	37,00	39,00	0,24

PORIT U-Schalen

Artikelinformation					Güte		Logistikdaten		Preis	Zusatzkosten
Artikel-Nr.	Abmessung in mm			cbm je Stk.	Festigkeits-klasse	Rohdichte-klasse	Paletten-inhalt	Gewicht je Stk.	Listenpreis	Entladung
	Länge	Breite	Höhe	m³			Stk.	m	kg	€/m
U 175	499	175	249	0,015	4	0,50	50	25	11,00	24,00
U 200	499	200	249	0,016	4	0,50	50	25	12,00	29,00
U 240	499	240	249	0,017	4	0,50	32	16	13,00	34,00
U 300	499	300	249	0,020	4	0,50	24	12	14,00	39,00
U 365	499	365	249	0,022	4	0,50	24	12	15,00	46,00
U 400	499	400	249	0,023	4	0,50	16	8	16,00	51,00
U 425	499	425	249	0,024	4	0,50	16	8	17,00	54,00
U 480	499	480	249	0,026	4	0,50	16	8	18,00	61,00

Ohne Dünnbettmörtel.



Niedriges Gewicht.
Hohe Leistung.
PORIT kann das.

Brandschutz, Wärme-
schutz und einfachste
Verarbeitung – PORIT
überzeugt beim Aus-
und Neubau und
spart Energie.



PORIT Höhenausgleichsteine

Artikelinformation					Güte			Logistikdaten		Preis	Zusatzkosten
Artikel-Nr.	Abmessung in mm			cbm je Stk.	Festigkeitskl.	Rohdichtekl.	DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)	Paletteninhalt		Listenpreis	Entladung
	Länge	Breite	Höhe	m³				Stk.	m	€/m	€/m
A 1110	499	115	100	0,0057	4	0,50	UNI01-A1110-4	160	80	6,00	0,16
A 1510	499	150	100	0,0075	4	0,50	UNI01-A1510-4	120	60	7,00	0,21
A 1710 7LA	499	175	100	0,0087	4	0,50	UNI01-A1710-4	120	60	8,00	0,25
A 2010	499	200	100	0,0100	4	0,50	UNI01-A2010-4	100	50	9,00	0,29
A 2410 5LA	499	240	100	0,0120	4	0,50	UNI01-A2410-4	100	50	11,00	0,34
A 3010 4LA	499	300	100	0,0150	4	0,50	UNI01-A3010-4	80	40	13,00	0,43
A 3610	499	365	100	0,0182	4	0,50	UNI01-A3610-4	60	30	16,00	0,52
A 4210 0,5	499	425	100	0,0212	4	0,50	UNI01-A4210-4	36	18	23,00	0,61
A 1112	499	115	125	0,0072	4	0,50	UNI01-A1112-4	160	80	7,00	0,10
A 1512	499	150	125	0,0094	4	0,50	UNI01-A1512-4	96	48	8,00	0,13
A 1712	499	175	125	0,0109	4	0,50	UNI01-A1712-4	84	42	10,00	0,15
A 2012	499	200	125	0,0125	4	0,50	UNI01-A2012-4	80	40	11,00	0,17
A 2412	499	240	125	0,0150	4	0,50	UNI01-A2412-4	60	30	13,00	0,20
A 3012	499	300	125	0,0188	4	0,50	UNI01-A3012-4	48	24	16,00	0,26
A 3612	499	365	125	0,0228	4	0,50	UNI01-A3612-4	48	24	20,00	0,31
A 4012	499	400	125	0,0250	4	0,50	UNI01-A4012-4	36	18	23,00	0,34
A 4212 0,5	499	425	125	0,0263	4	0,50	UNI01-A4212-4	36	18	23,00	0,36
A 4812 0,5	499	480	125	0,0300	4	0,50	UNI01-A4812-4	36	18	27,00	0,41

Ohne Dünnbettmörtel. Sonderformate auf Anfrage möglich.

PORIT Deckenrandsteine

Artikelinformation					Güte		Logistikdaten		Preis	Zusatzkosten
Artikel-Nr.	Abmessung in mm			cbm je Stk.	Festigkeitskl.	Rohdichte kl.	Paletteninhalt		Listenpreis	Entladung
	Länge	Breite + Dämmung	Höhe	m³			Stk.	m	€/m	€/m
DRS 18-7	499	75 + 35	180	0,0067	4	0,50	68	34	16,00	0,09
DRS 18-10	499	100 + 50	180	0,0089	4	0,50	68	34	25,00	0,12
DRS 20-7	499	75 + 35	200	0,0075	4	0,50	68	34	17,00	0,10
DRS 20-10	499	100 + 50	200	0,0100	4	0,50	68	34	27,00	0,14
DRS 22-7	499	75 + 35	220	0,0083	4	0,50	68	34	20,00	0,11
DRS 22-10	499	100 + 50	220	0,0110	4	0,50	68	34	28,00	0,15

Ohne Dünnbettmörtel. Sonderformate auf Anfrage möglich.
Die Wärmeleitzahl der Dämmung beträgt 0,035 [W/m²K].

UNIKA Kleinformat

Artikelinformation								
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Format nach DIN V 106	Abmessung in mm			Druckfestig- keitsklasse	Rohdichte	DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)
			Länge	Breite	Höhe			
						N/mm²	kg/dm³	www.dopcap.eu
A1	KS	DF	240	115	52	20	2,0	UNI01-A1-2
B11	KS	NF	240	115	71	12	2,0	UNI01-B11-1
B22	KS	NF	240	115	71	20	2,0	UNI01-B22-2
C7	KS L	2 DF	240	115	113	12	1,6	UNI01-C7-1
C1	KS	2 DF	240	115	113	12	1,8	UNI01-C1-3
C4	KS	2 DF	240	115	113	20	2,0	UNI01-C4-1
C99	KS*	2 DF	240	115	113	28	2,2	UNI01-C99-1
D7	KS L	3 DF	240	175	113	12	1,4	UNI01-D7-1
D1	KS	3 DF	240	175	113	12	1,8	UNI01-D1-2
D4	KS	3 DF	240	175	113	20	2,0	UNI01-D4-2
D99	KS*	3 DF	240	175	113	28	2,2	UNI01-D99-2
M1	KS*	4 DF	240	240	113	12	1,8	UNI01-M1-1
E5	KS L	5 DF	240	300	113	12	1,4	UNI01-E5-1
E1	KS	5 DF	240	300	113	12	1,8	UNI01-E1-2
E4	KS*	5 DF	300	240	113	20	2,0	UNI01-E4-2
E9	KS*	5 DF	240	300	113	28	2,2	UNI01-E9-1
SC7	KS L IS*	2 DF	240	115	113	12	1,6	UNI01-SC7-1
SC1	KS IS*	2 DF	240	115	113	12	1,8	UNI01-SC1-1
SC3	KS IS*	2 DF	240	115	113	20	1,8	UNI01-SC3-1
SD7	KS L IS*	3 DF	240	175	113	12	1,4	UNI01-SD7-1
SD1	KS IS*	3 DF	240	175	113	12	1,8	UNI01-SD1-1
SD3	KS IS*	3 DF	240	175	113	20	1,8	UNI01-SD3-1
SM1	KS IS*	4 DF	240	240	113	12	1,8	UNI01-SM1-1
SE5	KS L IS*	5 DF	240	300	113	12	1,4	UNI01-SE5-1
SE1	KS IS*	5 DF	240	300	113	12	1,8	UNI01-SE1-1
SE3	KS IS*	5 DF	240	300	113	20	1,8	UNI01-SE3-1

* Steine auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung (Sonderprodukt).

Logistikdaten							Preis	Zusatzkosten
Gew. je Stk.	Stk. je Pal.	Gew. je Pal.	m² je Pal.	Stk. je m²	Stk. je m³	Mörtelbedarf	Listenpreis	Entladung
kg	Stk.	kg	m²	Stk.	Stk.	l/m²	€/1.000 Stk.	€/1.000 Stk.
2,7	300	810	4,69	64	557	26	447,00	15,80
3,6	280	1.008	5,83	48	417	24	459,00	21,06
3,7	280	1.036	5,83	48	417	24	589,00	21,65
4,8	180	864	5,63	32	278	18	517,00	28,08
5,2	180	936	5,63	32	278	17	553,00	30,42
6,0	180	1.080	5,63	32	278	17	639,00	35,10
6,4	180	1.152	5,63	32	278	17	939,00	37,44
6,6	108	713	3,38	32	183	27	784,00	38,61
7,8	108	842	3,38	32	183	26	820,00	45,63
8,6	108	929	3,38	32	183	26	959,00	50,31
10,0	108	1.080	3,38	32	183	26	1.403,00	58,50
11,4	108	1.274	3,38	32	133	42	1.139,00	66,69
10,6	72	763	2,25	32	107	29	1.330,00	62,01
13,8	72	994	2,25	32	107	44	1.410,00	80,73
15,5	72	1.116	2,77	26	107	34	1.648,00	90,68
16,9	64	1.080	2,25	32	107	44	1.956,00	98,75
4,8	180	864	5,63	32	278	18	587,00	28,08
5,2	180	936	5,63	32	278	17	608,00	30,42
5,1	180	918	5,63	32	278	17	686,00	29,84
6,5	108	702	3,38	32	183	27	891,00	38,03
7,8	108	842	3,38	32	183	26	892,00	45,63
7,8	108	842	3,38	32	183	26	1.062,00	45,63
11,4	108	1.274	3,38	32	133	42	1.325,00	66,69
10,6	72	763	2,25	32	107	29	1.572,00	62,01
13,8	72	994	2,25	32	107	44	1.572,00	80,73
13,8	72	994	2,25	32	107	44	1.790,00	80,73

Mindermengenzuschlag je fehlende Palette in €

km 1 - 25	km 26 - 50	km 51 - 75	km 76 - 100	km 101 - 150
€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette
11,05	14,15	17,50	20,60	24,30

UNIKA Plansteine

Artikelinformation								
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Format nach DIN V 106	Abmessung in mm			Druckfestig- keitsklasse	Rohdichte	DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)
			Länge	Breite	Höhe			
						N/mm²	kg/dm³	www.dopcap.eu
RE3	KS R(P) L	4 DF	248	115	248	12	1,6	UNI01-RE3-2
RE1	KS R(P)	4 DF	248	115	248	12	1,8	UNI01-RE1-2
RE2	KS R(P)	4 DF	248	115	248	20	2,0	UNI01-RE2-2
RW1	KS R(P)	5 DF	248	150	248	20	2,0	UNI01-RW1-2
RG3	KS R(P) L	6 DF	248	175	248	12	1,4	UNI01-RG3-1
RG1	KS R(P)	6 DF	248	175	248	12	1,8	UNI01-RG1-2
RG5	KS R(P)	6 DF	248	175	248	20	2,0	UNI01-RG5-2
RG6	KS R(P)*	6 DF	248	175	248	28	2,2	UNI01-RG6-2
RO1	KS R(P)	7 DF	248	200	248	20	2,0	UNI01-RO1-2
RN3	KS R(P) L	8 DF	248	240	248	12	1,4	UNI01-RN3-2
RN1	KS R(P)	8 DF	248	240	248	12	1,8	UNI01-RN1-1
RN5	KS R(P)	8 DF	248	240	248	20	2,0	UNI01-RN5-2
RN6	KS R(P)*	8 DF	248	240	248	28	2,2	UNI01-RN6-2
RK3	KS R(P) L	10 DF	248	300	248	12	1,4	UNI01-RK3-2
RK1	KS R(P)	10 DF	248	300	248	12	1,8	UNI01-RK1-2
RK5	KS R(P)	10 DF	248	300	248	20	2,0	UNI01-RK5-2
RL3	KS R(P) L	12 DF	248	365	248	12	1,4	UNI01-RL3-2
RL1	KS R(P)	12 DF	248	365	248	12	1,8	UNI01-RL1-2

* Steine auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung (Sonderprodukt).
** Dünnbettmörtel wird nur in vollen Gebinden ausgegeben und berechnet. Daher kann die tatsächlich berechnete Menge von den hier angegebenen Werten geringfügig abweichen.

Logistikdaten							Preis	Zusatzkosten	
Gew. je Stk.	Stk. je Pal.	Gew. je Pal.	m² je Pal.	Stk. je m²	Stk. je m³	Mörtelbedarf**	Listenpreis	Mörtelpreis	Entladung
kg	Stk.	kg	m²	Stk.	Stk.	kg/Pal.	€/1.000 Stk.	€/1.000 Stk.	€/1.000 Stk.
10,7	80	856	5,00	16	140	8,50	1.386,00	123,25 €	62,59
12,7	80	1.024	5,00	16	140	8,50	1.393,00	123,25 €	74,30
13,3	80	1.064	5,00	16	140	8,50	1.621,00	123,25 €	77,81
17,8	64	1.139	4,00	16	107	9,60	2.072,00	174,00 €	104,13
15,0	48	720	3,00	16	92	7,80	2.124,00	188,50 €	87,75
19,3	48	926	3,00	16	92	7,80	2.137,00	188,50 €	112,91
20,4	48	979	3,00	16	92	7,80	2.468,00	188,50 €	119,34
22,4	48	1.075	3,00	16	92	7,80	3.047,00	188,50 €	131,04
22,8	48	1.094	3,00	16	80	9,00	2.888,00	217,50 €	133,38
19,0	48	912	3,00	16	67	10,80	2.896,00	261,00 €	111,15
24,7	48	1.186	3,00	16	67	10,80	2.914,00	261,00 €	144,50
28,1	48	1.349	3,00	16	67	10,80	3.389,00	261,00 €	164,39
30,0	48	1.440	3,00	16	67	10,80	4.067,00	261,00 €	175,50
25,3	32	810	2,00	16	54	8,96	3.600,00	324,80 €	148,01
32,2	32	1.030	2,00	16	54	8,96	3.711,00	324,80 €	188,37
34,8	32	1.114	2,00	16	54	8,96	4.260,00	324,80 €	203,58
30,0	32	960	2,00	16	44	11,04	4.405,00	400,20 €	175,50
39,1	32	1.251	2,00	16	44	11,04	4.586,00	400,20 €	228,74

Mindermengenzuschlag je fehlende Palette in €

km 1 - 25	km 26 - 50	km 51 - 75	km 76 - 100	km 101 - 150
€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette	€/Palette
11,05	14,15	17,50	20,60	24,30

MASSIV BAUEN. MASSIV CO₂ EINSPAREN.

Der Kalksandstein
mit innovativer
UNIKA ecoblue®
Technologie.




UNIKA XL Planelemente ecoblue®

Artikelinformation						Logistikdaten			Zusatzkosten	
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm			DOP-Nummer (in Online Version verlinkt)	Gewicht je Stk.	Gewicht je m²	Mörtel- bedarf**	Mörtel- preis	Entla- dung
		Länge	Breite	Höhe	www.dopcap.eu	kg	kg	kg/m²	€/m²	€/m²
PE11,5 eco	KS XL PE ecoblue®	998	115	623	UNI01-PE11,5L eco-1	143	228,80	1,32	1,53	1,27
PE15 eco	KS XL PE ecoblue®	998	150	623	UNI01-PE15,0L eco-1	185	296,00	1,68	1,95	1,66
PE17,5 eco	KS XL PE ecoblue®	998	175	623	UNI01-PE17,5L eco-1	215	344,00	1,80	2,09	1,94
PE20 eco	KS XL PE ecoblue®	998	200	623	UNI01-PE20L eco-1	245	392,00	1,92	2,23	2,21
PE24 eco	KS XL PE ecoblue®	998	240	623	UNI01-PE24L eco-1	291	465,60	2,40	2,78	2,66

** Dünnbettmörtel wird nur in vollen Gebinden ausgegeben und berechnet. Daher kann die tatsächlich berechnete Menge von den hier angegebenen Werten geringfügig abweichen.

UNIKA Planelemente




Charakteristische Druckfestigkeit f_k
in N/mm² nach DIN EN 1996/NA für
Einsteinmauerwerk aus Kalksandstein*
mit Dünnbettmörtel


Steindruckfestig- keitsklasse	f_k [N/mm ²]
12	7,0
20	10,5
UNIKA ecoblue® (KS PE eb)	11,2

*) Vollsteine mit einem Lochanteil ≤ 15%


Grundriss mit Wand-Nr.



Giebelwand




Außenwand (Wand Nr. 3)



Innenwand (Wand Nr. 8)

wenig gegliedert mit schiefwinkligem Eckanschluss



UNIKA XL Planelemente

Artikelinformation						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Druckfestigkeits- klasse	Rohdichte
		Länge	Breite	Höhe		
					N/mm²	kg/dm³
						www.dopcap.eu
PE11,5	KS XL PE 20 - 2,0	998	115	623	20	2,0
PE15	KS XL PE 20 - 2,0	998	150	623	20	2,0
PE17,5	KS XL PE 20 - 2,0	998	175	623	20	2,0
PE20	KS XL PE 20 - 2,0	998	200	623	20	2,0
PE24	KS XL PE 20 - 2,0	998	240	623	20	2,0
PE30	KS XL PE 20 - 2,0	998	300	623	20	2,0
PE17,5-2,2	KS XL PE 20 - 2,2	998	175	623	20	2,2
PE20-2,2	KS XL PE 20 - 2,2	998	200	623	20	2,2
PE24-2,2	KS XL PE 20 - 2,2	998	240	623	20	2,2

** Dünnbettmörtel wird nur in vollen Gebinden ausgegeben und berechnet. Daher kann die tatsächlich berechnete Menge von den hier angegebenen Werten geringfügig abweichen.

Logistikdaten			Zusatzkosten	
Gewicht je Stk.	Gewicht je m²	Mörtelbedarf**	Mörtelpreis	Entladung
kg	kg	kg/m²	€/m²	€/m²
138	220,80	1,32	1,53	1,27
180	288,00	1,68	1,95	1,66
210	336,00	1,80	2,09	1,94
240	384,00	1,92	2,23	2,21
286	457,60	2,40	2,78	2,66
355	568,00	3,12	3,62	3,31
226	361,60	1,80	2,09	2,10
257	411,20	1,92	2,23	2,40
310	496,00	2,40	2,78	2,93



GERNE ERSTELLEN WIR IHNEN EIN
OBJEKTBEZOGENES ANGEBOT ANHAND
IHRER PLANUNGSUNTERLAGEN.

DIE PREISE BEINHALTEN FOLGENDE LEIS-
TUNGEN:

- ✓ Technische Bearbeitung
- ✓ Erstellung von Wandverlegeplänen
- ✓ Zuschnitt aller gemäß DIN EN 1996-1-1/NA erforderli-
chen Ergänzungselemente nach Plan, wandweise Kenn-
zeichnung/Palettierung
- ✓ Logistik-Service
- ✓ Erstellung objektbezogener Abrufscheine

Achtung:

- ✓ Kimmsteine, ISO-Kimmsteine, U-Schalen, Stürze und
Zubehör sind nicht im Objektpreis der Planelemente
enthalten und werden gemäß Preisliste berechnet.
- ✓ UNIKA XL Planelemente werden ohne Paletten geliefert.

ZULAGEN:

UNIKA XL Palette (Zuschnitte)

bei Auslieferung:	17,50 €/Stk.
bei Rücknahme:	14,50 €/Stk. ab Werk
bei Abholung:	12,50 €/Stk.

LAGERUNG:

Gerne fertigen wir individuelle Produkte für Sie. Sollte sich
der mit Ihnen vereinbarte Liefertermin verschieben, lagern
wir Ihre Ware bis zu drei Wochen kostenlos an unserem
Standort. Danach behalten wir uns die Berechnung von La-
gergebühren vor.

Lagerung ab 4. Woche		
UNIKA PE-Schnittsteine	pro Palette und Tag	1,00 €
UNIKA Sonderprodukte	pro Palette und Tag	1,00 €

Lagerung ab 10. Woche		
UNIKA PE-Schnittsteine	pro Palette und Tag	1,50 €
UNIKA Sonderprodukte	pro Palette und Tag	1,50 €

INFORMATIONEN ZUR AUFTRAGSABWICK-
LUNG:

- ✓ Jeweils zu Beginn einer Etage wird der gesamte für die-
se Etage benötigte Dünnbettmörtel mitgeliefert.
- ✓ Der Auftraggeber gewährleistet die rechtzeitige, kos-
tenlose Bereitstellung und Übergabe aller relevanten
Architekten- und Schalungspläne der zu errichtenden
Bauteile.
- ✓ Planänderungen sind den Baustoffwerken Havelland
GmbH & Co. KG unverzüglich mitzuteilen.
- ✓ Die Baustoffwerke Havelland GmbH & Co. KG überneh-
men keine Haftung für die Richtigkeit der zur Verfügung

gestellten Pläne, eine Überprüfung dahingehend findet
nicht statt!

- ✓ Die Verarbeitung von UNIKA Planelementen hat nach
den gelieferten Versetzplänen und den anerkannten
Regeln der Technik zu erfolgen. Abweichungen hiervon
entbinden die Baustoffwerke Havelland GmbH & Co. KG
von jeglicher Haftung.
- ✓ Nach Eingang der Planungsunterlagen werden etwa 12
Werktage für unsere technische Bearbeitung benötigt.
- ✓ Nach Ihrer technischen Freigabe unserer Wandabwick-
lungen und Benennung eines verbindlichen Lieferter-
mins benötigen wir noch etwa 20 Werktage für die Fer-
tigung und die erste Lieferung.
- ✓ Die Lieferung erfolgt in Absprache mit unserer Disposi-
tion.

DURCHBRÜCHE:

87,00 €/Stk.

Grundlage der Berechnung sind die vom Architekten ge-
planten und durch Symbolik und Beschriftung dargestellten
Wanddurchbrüche, in den uns vom Bauunternehmen zur
Verfügung gestellten Plänen.

ÄNDERUNGEN:

Nach bereits erfolgter Freigabe:	
1,85 €/m²	mindestens jedoch 49,50 €

Abrechnungsgrundlage sind die von uns ausgewiesenen
Wandflächen auf den Wandplänen.

UNIKA XL Planquader

Artikelinformation							
Artikel-Nr.	Format nach DIN V 106	Abmessung in mm			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichte	DOP-Nummer
		Länge	Breite	Höhe	N/mm²	kg/dm³	(in Online Version verlinkt)
QA16L	XL PQ	998	115	498	20	2,0	UNI01-QA16L-1
QA12		498	115	498	20	2,0	UNI01-QA12-2
QA8		373	115	498	20	2,0	UNI01-QA8-1
QA4		248	115	498	20	2,0	UNI01-QA4-1
QA2		248	115	248	20	2,0	UNI01-QA2-1
QB16L	XL PQ	998	150	498	20	2,0	UNI01-QB16L-1
QB12		498	150	498	20	2,0	UNI01-QB12-2
QB8		373	150	498	20	2,0	UNI01-QB8-1
QB4		248	150	498	20	2,0	UNI01-QB4-1
QB2		248	150	248	20	2,0	UNI01-QB2-1
QC16L	XL PQ	998	175	498	20	2,0	UNI01-QC16L-1
QC12		498	175	498	20	2,0	UNI01-QC12-2
QC8		373	175	498	20	2,0	UNI01-QC8-1
QC4		248	175	498	20	2,0	UNI01-QC4-1
QC2		248	175	248	20	2,0	UNI01-QC2-1
QE16L	XL PQ	998	200	498	20	2,0	UNI01-QE16L-1
QE12		498	200	498	20	2,0	UNI01-QE12-2
QE8		373	200	498	20	2,0	UNI01-QE8-2
QE4		248	200	498	20	2,0	UNI01-QE4-2
QE2		248	200	248	20	2,0	UNI01-QE2-2
QD16L	XL PQ	998	240	498	20	2,0	UNI01-QD16L-1
QD12		498	240	498	20	2,0	UNI01-QD12-2
QD8		373	240	498	20	2,0	UNI01-QD8-1
QD4		248	240	498	20	2,0	UNI01-QD4-1
QD2		248	240	248	20	2,0	UNI01-QD2-1
QD16-2,2L	XL PQ	998	240	498	20	2,2	UNI01-QD16-2,2L-1
QD12-2,2		498	240	498	20	2,2	UNI01-QD12-2,2-2
QD8-2,2		373	240	498	20	2,2	UNI01-QD8-2,2-1
QD4-2,2		248	240	498	20	2,2	UNI01-QD4-2,2-1
QD2-2,2		248	240	248	20	2,2	UNI01-QD2-2,2-1
QF16L*	XL PQ	998	300	498	20	2,0	UNI01-QF16L-1
QF12*		498	300	498	20	2,0	UNI01-QF12-2
QF8*		373	300	498	20	2,0	UNI01-QF8-1
QF4*		248	300	498	20	2,0	UNI01-QF4-1
QF2*		248	300	248	20	2,0	UNI01-QF2-1

* Steine auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung (Sonderprodukt).
** Dünnbettmörtel wird nur in vollen Gebinden ausgegeben und berechnet. Daher kann die tatsächlich berechnete Menge von den hier angegebenen Werten geringfügig abweichen.

Logistikdaten							Preis	Zusatzkosten
Gew. je Stk.	Gewicht je m²	Stk. je Pal.	Gew. je Pal.	m² je Pal.	Stk. je m²	Mörtelbedarf**	Mörtelpreis	Entladung
kg	kg	Stk.	kg	m²	Stk.	kg/m²	€/m²	€/m²
109,0	216,0	lose			2	1,40	1,62	1,28
53,0		20	1.060	5,00	4			
39,7		20	794	3,72	5			
26,5		40	1.060	5,00	8			
13,3		80	1.064	5,00	16			
142,0	278,0	lose			2	1,80	2,09	1,66
68,8		16	1.101	4,00	4			
51,5		16	824	2,97	5			
34,3		32	1.098	4,00	8			
17,8		64	1.139	4,00	16			
165,0	330,0	lose			2	1,90	2,20	1,93
80,3		12	964	3,00	4			
60,1		12	721	2,23	5			
40,0		24	960	3,00	8			
20,4		48	979	3,00	16			
189,0	378,0	lose			2	2,20	2,55	2,21
91,8		12	1.102	3,00	4			
68,7		12	824	2,23	5			
45,7		24	1.097	3,00	8			
22,8		48	1.094	3,00	16			
227,0	454,0	lose			2	2,60	3,02	2,66
110,1		12	1.321	3,00	4			
82,5		12	990	2,23	5			
54,8		24	1.315	3,00	8			
28,1		48	1.349	3,00	16			
262,0	500,0	lose			2	2,60	3,02	3,07
123,0		12	1.476	3,00	4			
91,4		12	1.097	2,23	5			
60,6		24	1.454	3,00	8			
30,3		48	1.452	3,00	16			
283,0	566,0	lose			2	3,30	3,83	3,31
137,6		8	1.101	2,00	4			
103,1		8	825	1,49	5			
68,5		16	1.096	2,00	8			
34,8		32	1.114	2,00	16			

UNIKA U-Schalen

Artikelinformation						Logistikdaten			Preis	Zusatzkosten
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm			Druckfestigkeitsklasse	Gewicht je Stk.	Stück je Pal.	Gewicht je Pal.	Listenpreis	Entladung
		Länge	Breite	Höhe						
					N/mm²	kg	Stk.	kg	€/100 Stk.	€/100 Stk.
U1	U-Schale	240	115	238	20	7,5	96	720	340,00	4,39
U2	U-Schale	240	150	238	20	9,4	64	602	470,00	5,50
U3	U-Schale	240	175	238	20	11,6	64	742	370,00	6,79
U4	U-Schale	240	200	238	20	12,9	48	619	610,00	7,55
U5	U-Schale	240	240	238	20	16,2	48	778	580,00	9,48
U6	U-Schale	240	300	238	20	17,5	32	560	710,00	10,24
U7	U-Schale	240	365	238	20	21,0	32	672	870,00	12,29

UNIKA Stürze

Artikelinformation					Logistikdaten		Preis	Zusatzkosten
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm		Druckfestigkeitsklasse	Gewicht je Stück	Stück je Palette	Listenpreis	Entladung
		Breite	Höhe					
				N/mm²	kg/m	Stk.	€/m	€/m
S 1	Sturz NF	115	71	12	16	je nach Länge	10,10	0,09
S 3	Sturz 2DF	115	113	12	25		15,60	0,15
S 4	Sturz 3DF	175	113	12	38		20,20	0,22

* Verfügbar in 1000/1250/1500/1750/2000/2250/2500/2750/3000 mm Längen.

UNIKA Systemstürze

Artikelinformation					Logistikdaten		Preis	Zusatzkosten
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung in mm		Druckfestigkeitsklasse	Gewicht je Stück	Stück je Palette	Listenpreis	Entladung
		Breite	Höhe					
				N/mm²	kg/m	Stk.	€/m	€/m
SQ3	Systemsturz	150	123	12	37,5	je nach Länge	26,50	0,22
SQ5	Systemsturz	200	123	12	47		36,00	0,27

* Verfügbar in 1000/1250/1500/1750/2000/2250/2500/2750/3000 mm Längen.

Kalksandstein und Porenbeton aus der Region Oberhavel

QUALITÄT AUS DEM HERZEN DER REGION

Mit zwei gebrauchten Kalksandsteinpressen und einer Gewerbeanmeldung fing 1991 alles an. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Inzwischen sind die Mitarbeiterzahlen gewachsen und hochmoderne Anlagen füllen unsere Produktionshallen. Rund 90 Beschäftigte der Baustoffwerke Havelland veredeln jedes Jahr 150.000 Tonnen unseres heimischen märkischen Sandes zu Kalksandstein und Porenbeton.

Das ist auch der wichtigste Rohstoff für beide Produkte, den wir direkt neben unseren Produktionshallen gewinnen. Von Germendorf aus beliefern wir so ganz Ostdeutschland mit PORIT-Porenbeton und UNIKA-Kalksandstein.

Das zeichnet uns als wichtigen Ansprechpartner für den Baustoffhandel, für Architekten und Planer als auch für Bauunternehmer und Bauträger aus.

Unsere Mitarbeiter sind die Grundlage unseres Erfolgs. Sie handeln verantwortungsbewusst gegenüber Kunden und Kollegen gleichermaßen. Ein hohes Maß an Flexibilität und überdurchschnittliches Engagement sind dafür unerlässlich.

Um das zu erreichen, schaffen wir ein attraktives Arbeitsumfeld, bieten kontinuierliche Schulungen und nehmen stetige Investitionen in Techniken zur Erleichterung der Arbeitsabläufe vor.

Überzeugen Sie sich von UNIKA und PORIT. Überzeugen Sie sich von der Vielseitigkeit von Kalksandstein und Porenbeton. Überzeugen Sie sich von UNS.

NACHHALTIGKEIT | Artenvielfalt liegt uns am Herzen

Unseren Eingriffen in die Natur gehen seit Bestehen des Unternehmens grundsätzlich vorbeugende Ausgleichsmaßnahmen voraus. So werden Wälder bereits vor ihrer Beanspruchung in unmittelbarer Nähe zum Unternehmen durch Aufforstungsmaßnahmen ergänzt.

Für die Beanspruchung der Lebensräume heimischer Fauna haben wir in den vergangenen Jahren zahlreiche Ersatzhabitate geschaffen und somit den Lebensraum für mehr als 1.000 Zauneidechsen und Schlingnattern gesichert.

Im Rahmen des Sandabbaus befreien wir die Landschaft von erheblichen Mengen Altlasten vorheriger Generationen. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der Trinkwasserqualität in der Region.

REGIONALITÄT | Weil uns Nähe wichtig ist

Seit der Gründung unseres Unternehmens 1991 sind wir hier verwurzelt und haben eine enge Bindung an die Region.

Soweit möglich, setzen wir Rohstoffe aus der Region ein. Allen voran natürlich unseren märkischen Sand, den wir in eigener Verantwortung unter Beachtung höchster Standards für den Umweltschutz und in enger Abstimmung mit den zuständigen Behörden abbauen.

Sowohl als Lieferant für Kalksandstein und Porenbeton als auch als Auftraggeber setzen wir ganz auf die Region. So sind unsere Produkte überwiegend in Oberhavel und Brandenburg, sowie im nahegelegenen Berlin die Grundlage unzähliger Bauräume.



UNIKA Kimmsteine 2,0

Artikelinformation							
Artikel-Nr.	Abmessung in mm			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichte	Lambda	DOP-Nummer
	Länge	Breite	Höhe				
				N/mm²	kg/dm³	W/m*K	(in Online Version verlinkt)
AK1	498	115	50	20	2,0	1,1	UNI01-AK1-2
AK2	498	115	75	20	2,0	1,1	UNI01-AK2-2
AK3	498	115	100	20	2,0	1,1	UNI01-AK3-2
AK4	498	115	125	20	2,0	1,1	UNI01-AK4-2
AK5*	498	115	150	20	2,0	1,1	UNI01-AK5-1
BK1	498	150	50	20	2,0	1,1	UNI01-BK1-2
BK2	498	150	75	20	2,0	1,1	UNI01-BK2-2
BK3	498	150	100	20	2,0	1,1	UNI01-BK3-2
BK4	498	150	125	20	2,0	1,1	UNI01-BK4-3
BK5*	498	150	150	20	2,0	1,1	UNI01-BK5-1
CK1	498	175	50	20	2,0	1,1	UNI01-CK1-2
CK2	498	175	75	20	2,0	1,1	UNI01-CK2-2
CK3	498	175	100	20	2,0	1,1	UNI01-CK3-2
CK4	498	175	125	20	2,0	1,1	UNI01-CK4-3
CK5*	498	175	150	20	2,0	1,1	UNI01-CK5-1
EK1	498	200	50	20	2,0	1,1	UNI01-EK1-2
EK2	498	200	75	20	2,0	1,1	UNI01-EK2-2
EK3	498	200	100	20	2,0	1,1	UNI01-EK3-2
EK4	498	200	125	20	2,0	1,1	UNI01-EK4-2
EK5*	498	200	150	20	2,0	1,1	UNI01-EK5-1
DK1	498	240	50	20	2,0	1,1	UNI01-DK1-2
DK2	498	240	75	20	2,0	1,1	UNI01-DK2-2
DK3	498	240	100	20	2,0	1,1	UNI01-DK3-2
DK4	498	240	125	20	2,0	1,1	UNI01-DK4-2
DK5*	498	240	150	20	2,0	1,1	UNI01-DK5-1
FKK1	248	300	50	20	2,0	1,1	UNI01-FKK1-2
FKK2	248	300	75	20	2,0	1,1	UNI01-FKK2-2
FKK3	248	300	100	20	2,0	1,1	UNI01-FKK3-2
FKK4	248	300	125	20	2,0	1,1	UNI01-FKK4-2
FKK5*	248	300	150	20	2,0	1,1	-

* Steine auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung (Sonderprodukt).

Logistikdaten					Preis	Zusatzkosten
Gew. je Stk.	Stk. je Lage	Stk. je Pal.	m je Pal.	Gew. je Pal.	Listenpreis	Entladung
kg	Stk.	Stk.	m	kg	€/m	€/m
5,30	10	50	25	265	4,10	0,06
7,90	10	80	40	632	6,10	0,09
10,88	10	80	40	848	8,10	0,12
13,20	10	70	35	924	10,10	0,15
16,32	10	40	20	653	12,10	0,19
7,10	8	40	20	276	5,30	0,08
10,30	8	64	32	659	7,90	0,12
13,30	8	64	32	851	10,50	0,16
17,20	8	56	28	963	13,20	0,20
21,29	8	40	20	852	15,80	0,25
8,00	6	30	15	240	6,20	0,09
12,42	6	48	24	581	9,20	0,14
16,10	6	48	24	773	12,30	0,19
20,10	6	42	21	844	15,40	0,24
24,84	6	36	18	894	18,40	0,29
9,46	6	30	15	276	7,00	0,11
13,30	6	48	24	638	10,50	0,16
18,40	6	48	24	883	14,00	0,22
23,00	6	42	21	966	17,50	0,27
28,39	6	36	18	1.022	21,00	0,34
11,36	6	30	15	330	8,40	0,13
17,03	6	48	24	792	12,60	0,19
22,10	6	48	24	1.061	16,80	0,26
27,50	6	42	21	1.155	21,00	0,32
34,07	6	36	18	1.227	25,20	0,40
7,25	8	80	20	580	10,50	0,17
10,90	8	64	16	698	15,80	0,26
14,50	8	64	16	928	21,00	0,34
18,20	8	56	14	1.019	26,30	0,43
21,29	8	48	12	1.022	31,50	0,50

UNIKA Kimmsteine 2,2

Artikelinformation							
Artikel-Nr.	Abmessung in mm			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichte	Lambda	DOP-Nummer
	Länge	Breite	Höhe				(in Online Version verlinkt)
CK1-2,2	498	175	50	20	2,2	1,3	UNI01-CK1-2,2-2
CK2-2,2	498	175	75	20	2,2	1,3	UNI01-CK2-2,2-2
CK3-2,2	498	175	100	20	2,2	1,3	UNI01-CK3-2,2-1
CK4-2,2	498	175	125	20	2,2	1,3	UNI01-CK4-2,2-3
CK5-2,2*	498	175	150	20	2,2	1,3	UNI01-CK5-2,2-1
EK1-2,2	498	200	50	20	2,2	1,3	UNI01-EK1-2,2-1
EK2-2,2	498	200	75	20	2,2	1,3	UNI01-EK2-2,2-1
EK3-2,2	498	200	100	20	2,2	1,3	UNI01-EK3-2,2-1
EK4-2,2	498	200	125	20	2,2	1,3	UNI01-EK4-2,2-1
EK5-2,2*	498	200	150	20	2,2	1,3	UNI01-EK5-2,2-1
DK1-2,2	498	240	50	20	2,2	1,3	UNI01-DK1-2,2-2
DK2-2,2	498	240	75	20	2,2	1,3	UNI01-DK2-2,2-2
DK3-2,2	498	240	100	20	2,2	1,3	UNI01-DK3-2,2-2
DK4-2,2	498	240	125	20	2,2	1,3	UNI01-DK4-2,2-2
DK5-2,2*	498	240	150	20	2,2	1,3	UNI01-DK5-2,2-1

* Steine auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung (Sonderprodukt).

UNIKA ISO-Kimmsteine

Artikelinformation							
Artikel-Nr.	Abmessung in mm			Druckfestigkeitsklasse	Rohdichte	Lambda	DOP-Nummer
	Länge	Breite	Höhe				www.dopcap.eu
I11	498	115	113	20	1,2	0,33	Sprechen Sie uns an.
I22	498	150	113	20	1,2	0,33	
I33	498	175	113	20	1,2	0,33	
I44	498	200	113	20	1,2	0,33	
I55	498	240	113	20	1,2	0,33	
I111*	498	115	150	20	1,2	0,33	Sprechen Sie uns an.
I222*	498	150	150	20	1,2	0,33	
I333*	498	175	150	20	1,2	0,33	
I444*	498	200	150	20	1,2	0,33	
I555*	498	240	150	20	1,2	0,33	
I1111*	498	115	175	20	1,2	0,33	Sprechen Sie uns an.
I2222*	498	150	175	20	1,2	0,33	
I3333*	498	175	175	20	1,2	0,33	
I4444*	498	200	175	20	1,2	0,33	
I5555*	498	240	175	20	1,2	0,33	

* Steine auf Anfrage. Nur auftragsbezogene Fertigung mit Abnahmeverpflichtung (Sonderprodukt).

Logistikdaten					Preis	Zusatzkosten
Gew. je Stk.	Stk. je Lage	Stk. je Pal.	m je Pal.	Gew. je Pal.	Listenpreis	Entladung
kg	Stk.	Stk.	m	kg	€/m	€/m
9,15	6	30	15	275	6,60	0,11
13,73	6	48	24	659	9,90	0,16
18,30	6	48	24	878	13,20	0,21
22,88	6	42	21	958	16,50	0,27
27,45	6	36	18	988	19,70	0,32
10,18	6	30	15	305	7,50	0,11
15,37	6	48	24	738	11,30	0,18
20,37	6	48	24	994	15,00	0,24
25,63	6	42	21	1.076	18,80	0,30
30,68	6	36	18	1.104	22,50	0,36
12,55	6	30	15	377	9,00	0,15
18,83	6	48	24	904	13,50	0,22
25,10	6	48	24	1.205	18,00	0,29
31,38	6	42	21	1.318	22,50	0,37
37,65	6	36	18	1.355	27,00	0,44

Logistikdaten					Preis	Zusatzkosten
Gew. je Stk.	Stk. je Lage	Stk. je Pal.	m je Pal.	Gew. je Pal.	Listenpreis	Entladung
kg	Stk.	Stk.	m	kg	€/m	€/m
7,80	12	84	42	749	38,70	0,09
9,60	10	70	40	808	41,00	0,12
11,80	8	56	28	755	44,50	0,14
13,50	8	56	28	864	48,00	0,16
16,20	6	42	21	778	45,70	0,19
9,80	12	72	36	706	39,20	0,11
12,80	10	60	30	768	42,50	0,15
14,90	8	48	24	715	46,10	0,17
16,43	8	48	24	816	49,90	0,20
20,40	6	36	18	734	53,50	0,24
11,40	12	60	30	684	45,80	0,13
14,90	10	50	25	745	49,80	0,17
17,40	8	40	20	696	54,00	0,20
19,90	8	40	20	796	58,50	0,23
23,80	6	30	15	714	62,40	0,28



Zubehör UNIKA / PORIT

PORIT Werkzeuge (Preise gelten frei Baustelle als Zuladung)		Preis €/Stk.
WK17	Porit Plansteinkellen für Wandstärke 175 mm	28,70
WK20	Porit Plansteinkellen für Wandstärke 200 mm	32,70
WK24	Porit Plansteinkellen für Wandstärke 240 mm	33,50
WK30	Porit Plansteinkellen für Wandstärke 300 mm	37,70
WK36	Porit Plansteinkellen für Wandstärke 365 mm	44,30

PORIT Finisher (Preise gelten frei Baustelle als Zuladung)		Preis €/kg
Finisher	PORIT Finisher Füllmörtel 12,5 kg	2,24

UNIKA Werkzeuge (Preise gelten frei Baustelle als Zuladung)		Preis in €/Stk.
KELLE 11,5 E	KS Plansteinkelle 115mm Edelstahl	50,00
KELLE 15,0 E	KS Plansteinkelle 150mm Edelstahl	50,00
KELLE 17,5 E	KS Plansteinkelle 175mm Edelstahl	57,00
KELLE 20,0 E	KS Plansteinkelle 200mm Edelstahl	57,00
KELLE 24,0 E	KS Plansteinkelle 240mm Edelstahl	57,00
KELLE 30,0 E	KS Plansteinkelle 300mm Edelstahl	58,00
GRIFFHILFE	Kalksandsteingriffhilfe aus Stahl mit einem ergonomischen Griff	26,00

Publikationen / Arbeitshilfen

Schallschutz
Sicher geplant - einfach ausgeführt

Brandschutz
KALKSANDSTEIN - Tabellenwerte

Umwelt-Produktdeklaration Kalksandstein
nach ISO 14025 und EN 15804+A2

Umwelt-Produktdeklaration Porenbeton
nach ISO 14025 und EN 15804+A2

Umwelt-Produktdeklaration UNIKA ecoblue®
nach ISO 14025 und EN 15804+A2

Bautechnische Werte

Mauerwerk
Bemessung und Ausführung nach Eurocode 6

Mauerwerk

Gebäudeenergiegesetz 2023

Preisliste 2026

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

§ 1 Geltung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen / anwendbares Recht

1. Für unsere Angebote und Verträge über Lieferungen und Leistungen gegenüber Kunden, bei denen es sich um Unternehmer (§ 14 BGB) handelt, gelten ausschließlich unsere nachstehenden Bedingungen. Dies gilt vorbehaltlich einer abweichenden schriftlichen Vereinbarung im Einzelfall auch für alle künftigen Geschäftsverbindungen und Vertragsschlüsse mit dem Kunden, ohne dass es hierfür einer gesonderten Vereinbarung bedarf.

2. Spätere Änderungen unserer Bedingungen werden Vertragsinhalt, sobald wir diese dem Kunden – unter drucktechnischer Hervorhebung der Änderung – übermitteln und der Kunde diesen Änderungen zustimmt oder er das Vertragsverhältnis fortsetzt, ohne den Änderungen schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach deren Zugang uns gegenüber schriftlich zu widersprechen. Wir verpflichten uns in diesem Fall, den Kunden anlässlich der Mitteilung über die jeweilige Änderung unserer Bedingungen über den Beginn der Widerspruchsfrist und auf die vorgesehene Bedeutung seines Verhaltens besonders hinzuweisen.

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, gleich welcher Art, werden selbst bei unserer Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

4. Vorbehaltlich einer abweichenden Regelung unserer Allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen und entgegenstehender zwingender gesetzlicher Regelungen gilt für unsere Lieferungen und Leistungen das Kaufvertragsrecht der §§ 433 ff. BGB.

§ 2 Zustandekommen von Verträgen und Selbstbelieferungsvorbehalt

1. Von uns (stets freibleibend) angebotene Lieferungen und Leistungen stellen keinen verbindlichen Antrag (Angebot), sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines entsprechenden Angebots durch den Kunden dar. Mit der Bestellung der Ware gibt der Kunde ein verbindliches Angebot ab, das wir innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns annehmen können. Die Annahme erfolgt entweder ausdrücklich (schriftlich oder in Textform) oder schlüssig durch Auslieferung der bestellten Ware an den Kunden.

2. Bei elektronischer Bestellung des Kunden stellt deren Eingangsbestätigung, zu deren Erteilung wir nicht verpflichtet sind, noch keine verbindliche Annahme des Angebots des Kunden dar. Diese Annahme erfolgt erst ausdrücklich (schriftlich oder in Textform) oder schlüssig durch Auslieferung der bestellten Ware an den Kunden.

3. Unsere Pflicht zur Belieferung des Kunden steht unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der betreffenden Lieferung und Leistung, insbesondere unserer rechtzeitigen und richtigen Belieferung durch unsere Zulieferer. Im Fall einer von uns nicht zu vertretenden Nichtverfügbarkeit, insbesondere einer nicht rechtzeitigen oder nicht richtigen Belieferung durch unsere Zulieferer, trotz vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufs-/Liefervertrags (kongruentes Deckungsgeschäft) sind wir zum Rücktritt vom Vertrag mit dem Kunden berechtigt. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung, insbesondere über die nicht rechtzeitige oder richtige Belieferung durch unsere Zulieferer, unverzüglich informiert, etwaige von ihm erbrachte Gegenleistungen, insbesondere geleistete Voraus- oder Anzahlungen werden unverzüglich erstattet.

§ 3 Beschaffenheit der Kaufsache / Ware

1. Unsere Ware, insbesondere Baustoffe, entsprechen den Anforderungen der einschlägigen nationalen und europäischen Normen.

2. Gewichts- und Maßangaben und sonstige Eigenschaften der Ware richten sich nach den einschlägigen DIN-Bestimmungen, technischen Merkblättern bzw. Herstellerangaben. Sie beschreiben nur die Beschaffenheit, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach Art der Sache erwarten kann. Eine Beschaffenheitsvereinbarung oder eine Garantie ist damit nicht verbunden.

3. Muster dienen nur der Anschauung und zeigen den groben Charakter der Ware, gelieferte Ware kann davon im üblichen Rahmen abweichen.

4. Technische Änderungen sowie Änderungen von uns herzustellender und/oder zu liefernder Baustoffe, insbesondere in Bezug auf Form, Farbe und Gewicht, bleiben zulässig, soweit diese unter Berücksichtigung unserer Interessen und der handelsüblichen Form-, Farb-, Mengen- oder sonstiger Qualitätstoleranzen für den Kunden zumutbar sind.

5. Rohstoff-, fertigungs- oder lagerbedingte Verfärbungen oder Verschmutzungen können auftreten und beeinträchtigen nicht die Eignung der Ware für ihre gewöhnliche Verwendung bzw. zum vertragsgemäßen Gebrauch. Gleiches gilt für witterungsbedingte Feuchtigkeit und Frost der Ware.

6. Transportbedingt ist mit einer handelsüblichen Bruchquote von bis zu 3% bei losen bzw. auf Paletten geladenen Steinen zu rechnen. Dies stellt innerhalb dieser Toleranzen keinen Mangel dar.

7. Bei der Verarbeitung der Produkte sind die in den einschlägigen technischen Merkblättern, Herstellervorgaben und Produktdokumentationen enthaltenen Verarbeitungshinweise und Anwendungsvorgaben zu beachten.

§ 4 Preise und Nebenkosten

1. Maßgeblich sind die am Tag des Vertragsschlusses gültigen Listenpreise für unsere Waren und für Fracht, Verpackung, Beladung und sonstige Nebenkosten, soweit nicht

ausdrücklich ein Festpreis schriftlich vereinbart ist.

2. Zu den vom Kunden zu tragenden Nebenkosten gehören auch die Kosten der Entladung der Ware durch uns bzw. einen von uns beauftragten Spediteur, soweit der Kunde die Entladung nicht vereinbarungsgemäß selbst übernimmt. Im Falle von ihm zu vertretender Verzögerungen hat er die daraus entstehenden Mehrkosten zu tragen.

3. Erfolgt die Lieferung aus von uns nicht zu vertretenden Gründen mehr als vier Monate nach Vertragsschluss und hat sich der jeweilige Listenpreis nach oben geändert, gilt der neue Listenpreis als vereinbart. Beträgt die Erhöhung mehr als 5% des vereinbarten Netto-Listenpreises, ist der Käufer zum Rücktritt berechtigt. Weitergehende Ansprüche des Käufers gegen uns aus diesem Grund sind ausgeschlossen.

4. Im Falle einer Auftragsänderung auf Veranlassung des Kunden trägt dieser die daraus resultierenden Mehrkosten.

§ 5 Lieferungen, Fristen und Termine

1. Lieferfristen gelten vorbehaltlich richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung (vgl. § 2 Abs. 3), es sei denn, dass verbindliche Lieferfristen schriftlich gesondert vereinbart worden sind. Eine Lieferung von 24 Stunden vor und nach einem vereinbarten Liefertermin gilt noch als vertragsgemäß.

2. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit sie unter Berücksichtigung unserer Interessen dem Kunden zumutbar sind, wobei die zusätzlichen Versandkosten von uns getragen werden. Unter diesen Voraussetzungen hat der Kunde die Teillieferungen in Absprache mit uns zu den jeweiligen Zeitpunkten abzunehmen, auch wenn einzelne Teillieferungen von ihm beanstandet werden.

3. Wir liefern den Großteil unserer Ware auf werkseigenen Paletten aus. Diese sind mit „HVL“ und „PORIT“ gekennzeichnet. Für die Ausgabe von Paletten berechnen wir Pfand gemäß den jeweils gültigen Sätzen. Für die Rückgabe der werkseigenen Paletten (innerhalb von 6 Monaten ab Lieferdatum) erhalten Sie eine Pfanderstattung zu den jeweils gültigen Sätzen am Ausgabedatum gemäß Preisliste. Es werden ausschließlich werkeigene, durch uns wieder verwendbare Paletten rückerstattet und nur in dem Umfang, wie zuvor Paletten während des laufenden Kalenderjahres in Rechnung gestellt wurden.

4. In Fällen höherer Gewalt, welche die rechtzeitige Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar machen, können wir – auch ohne vorherige Ankündigung – die Lieferung oder Leistung um die Dauer der Verhinderung einschließlich einer angemessenen Anlaufzeit für die Wiederaufnahme der Lieferung oder Leistung um eine angemessene Zeit verschieben. Daneben sind wir in Fällen höherer Gewalt nach unserer Wahl berechtigt, sofort oder später – unbeschadet der Haftungsregelung in § 7 - ohne Verpflichtung zum Schadensersatz gegenüber dem Kunden zurückzutreten, wenn uns die Leistung unmöglich oder unzumutbar geworden ist oder ein Ende des Leistungshindernisses nicht absehbar ist.

5. Fällen höherer Gewalt gleichgestellt sind Export- bzw. Handelsbeschränkungen sowie Streiks, Aussperrung, Betriebsstörungen, witterungsbedingte Produktionseinstellungen und sonstige Betriebseinschränkungen, auch bei Vorlieferanten.

6. Bei Annahmeverzug des Käufers und nach Ablauf einer von uns für die Übernahme/ Abnahme der Ware gesetzten angemessenen Frist sind wir berechtigt, die Lieferung der nicht abgenommenen Ware zu verweigern. Weitergehende Ansprüche wegen Annahmeverzugs des Käufers bleiben unberührt. Aus dem Annahmeverzug resultierende Schäden und Mehraufwendungen hat der Käufer zu tragen.

§ 6 Versand und Gefahrübergang

1. Die verkaufte Ware wird auf Kosten des Käufers an diesen versandt, wobei die Versendung sowohl vom Ort unserer Niederlassung als auch von einem anderen Ort, insbesondere von einem auswärtigen Lager oder vom Ort eines anderen, im Verbund mit unserem Unternehmen stehenden Unternehmen, erfolgen kann.

2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht auch bei Lieferung frei LKW, frei Lager und dergleichen mit ihrer Übergabe auf den Spediteur, Frachtführer oder die sonst zur Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über. Das gilt auch, wenn wir den Transport der Ware selbst übernehmen

3. Versicherungen erfolgen nur auf Verlangen und auf Kosten des Kunden, welches uns vor oder bei Abschluss des Kaufvertrags zugegangen sein muss.

§ 7 Haftung

1. Unsere Haftung für Schäden des Käufers, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, ist ausgeschlossen. Dies gilt für sämtliche Schadensersatzansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sowie für den Anspruch auf Ersatz verboglicher Aufwendungen.

2. Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Er gilt ferner nicht für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

3. Der Haftungsausschluss nach Absatz 1 gilt auch nicht im Falle einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten

(Kardinalpflichten), für welche wir auch im Falle einfacher Fahrlässigkeit haften. Der Schadensersatzanspruch wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch der Höhe nach auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird.

4. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

5. Vorstehende Regelung gilt insbesondere auch für Schadensersatzansprüche aufgrund von Sachmängeln einschließlich Mangelfolgeschäden bzw. Vermögensschäden.

§ 8 Gewährleistung

1. Für die geschuldete Beschaffenheit und Mängel der Ware gilt § 3 Abs. 1 bis 6.

2. Dem Kunden obliegt unverzüglich nach Erhalt der Ware gemäß § 377 HGB deren Untersuchung, soweit dies nach dem ordnungsgemäßen Geschäftsgang tunlich ist, und wenn sich ein Mangel (auch Mengendifferenzen oder Falschlieferungen) zeigt, dessen unverzügliche Anzeige (schriftlich oder in Textform) an uns. Die Anzeige hat spätestens innerhalb von 10 Kalendertagen zu erfolgen, in jedem Fall aber vor Verbindung, Verarbeitung oder Vermischung der Ware. Unterlässt der Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein solcher Mangel später, muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung erfolgen, andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Zur Erhaltung der Rechte des Kunden genügt die rechtzeitige Absendung der Anzeige, die uns jedoch zugehen muss.

3. An beanstandeter Ware steht uns das Recht zur Besichtigung, Prüfung und die Vornahme von Versuchen zu. Auf unser Verlangen nach Erhalt der Mangelanzeige hat der Kunde die Ware, soweit nicht im Einzelfall unzumutbar, so lange vorzuhalten, dass eine solche Besichtigung und Prüfung durch uns im normalen Geschäftsgang möglich sind. Zeigt der Kunde einen Mangel an, der gemäß unserer Überprüfung nicht besteht und hatte er bei der Anzeige Kenntnis von dem Nichtbestehen des Mangels oder war er infolge Fahrlässigkeit im Irrtum hierüber, so hat er uns den entstandenen Schaden bzw. daraus entstandene Aufwendungen zu ersetzen. Der Kunde ist berechtigt nachzuweisen, dass der angezeigte Mangel doch besteht.

4. Festgestellte Schäden bei Beförderung durch werkseigene oder private LKW sind durch schriftliche Erklärung des Fahrers und der bei Entladung beteiligten Personen mit Angabe der Namen und genauen Anschriften zu belegen.

5. Bei unverzüglicher und berechtigter Mängelrüge ist der Käufer berechtigt, die gesetzlichen Mängelansprüche und -rechte (§§ 437 ff. BGB) – vorbehaltlich der Haftungsausschlüsse und -beschränkungen für Schadensersatzansprüche gemäß § 7 – nach folgender Maßgabe geltend zu machen: Uns steht das nach § 439 Abs. 1 BGB bestehende Wahlrecht zwischen Mängelbeseitigung und Neulieferung zu. Das Verlangen des Kunden auf Nacherfüllung hat schriftlich zu erfolgen. Uns ist für die Nacherfüllung eine Frist von mindestens [...] Tagen / Wochen] einzuräumen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so steht dem Kunden das Recht zu, zu mindern oder – wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist – nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Die gesetzlichen Fälle der Entbehrllichkeit der Fristsetzung bleiben ebenso wie die Anwendung der §§ 445a, 445b, 478 BGB (Rückgriffsanspruch des Verkäufers) unberührt.

6. Garantien werden von uns nicht übernommen.

7. Die Verjährungsfristen für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der Ware / Lieferungen und Leistungen richten sich nach den gesetzlichen Regelungen mit der Maßgabe, dass die in § 437 Nr. 1 und 3 BGB bezeichneten Ansprüche abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB in drei Jahren bei einem Bauwerk und bei Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, verjähren. Die Verjährung beginnt mit Ablieferung der Ware beim Kunden (§ 438 Abs. 2 BGB).

§ 9 Zahlungen, Skonti und Verzug

1. Der Kaufpreis ist sofort nach Lieferung ohne Abzug zur Zahlung fällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang bei uns maßgeblich. Stundungen können nur ausnahmsweise und müssen für jeden Fall gesondert (schriftlich oder in Textform) vereinbart werden.

2. Die Gewährung von Skonti richtet sich nach den individuellen Vereinbarungen mit dem Kunden bei Vertragsschluss.

3. Der Kunde kommt ohne weitere Erklärung durch uns [15] Kalendertage nach Lieferung bzw. nach Verstreichen eines mit uns bei Vertragsschluss schriftlich vereinbarten (abweichenden) Zahlungsziels in Verzug, soweit er bis dahin nicht gezahlt hat. Bei Mängeln der Ware steht dem Kunden ein Zurückbehaltungsrecht nicht zu, soweit der Einbehalt nicht in angemessenem Verhältnis zu den Mängeln und voraussichtlichen Kosten der Nacherfüllung steht. Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, ist die Geldschuld in Höhe von neun Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 288 Abs. 2 BGB) zu verzinsen. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

4. Im Falle des Zahlungsverzugs haben wir außerdem einen Anspruch auf Zahlung einer Pauschale von 40,00 €. Dies gilt auch, wenn es sich bei der Entgeltforderung um eine Abschlagszahlung oder sonstige Ratenzahlung handelt. Die Pauschale ist auf einen geschuldeten Schadensersatz anzurechnen, soweit der Schaden in Kosten der Rechtsverfolgung begründet ist (§ 288 Abs. 5 BGB).

5. Für Teillieferungen sind wir zur Stellung von Abschlagsrechnungen berechtigt. Auch insoweit gelten vorstehende Regelungen in Absätzen 1 bis 4.

6. Tritt nach Vertragsschluss eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des Kunden ein, oder erfolgt die Bezahlung fälliger Forderungen nicht vereinbarungsgemäß, sind wir berechtigt (abgesehen von den uns sonst zustehenden Rechten) Vorauszahlungen oder Sicherheit für den Kaufpreis für die noch ausstehenden Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Zudem sind wir in diesem Fall berechtigt, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung fällig zu stellen. Leistet der Kunde die geforderte Vorauszahlung und/oder Sicherheit nicht, sind wir nach Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen gegen den Kunden wird hierdurch nicht ausgeschlos-

sen.

7. Die Annahme von Wechseln oder Schecks, sofern dies zuvor ausnahmsweise vereinbart wurde, erfolgt nur erfüllungshalber. Die Kosten der Diskontierung und der Einziehung trägt der Kunde. Eine Verpflichtung zu rechtzeitigem Protest, Vorlage etc. besteht für uns nicht.

8. Bei mehreren Forderungen aus mehreren Lieferungen und Leistungen bleibt uns die Verrechnungen von Zahlungen des Kunden auf die eine oder andere Forderung einschließlich auf Zinsen und Nebenforderungen überlassen. Treffen wir keine entsprechende Bestimmung, gilt im Übrigen § 366 Abs. 2 BGB.

9. Die Aufrechnung des Kunden mit unbestrittenen oder rechtskräftigen Forderungen ist zulässig; im Übrigen ist sie ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt

1. Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, sämtlicher Forderungen, einschließlich Saldoforderungen, die uns gegen den Kunden aus unserer Geschäftsverbindung zustehen, vorbehalten („Vorbehaltsware“).

2. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu verarbeiten oder umzubilden („Verarbeitung“). In diesem Fall erfolgt die Verarbeitung für uns als Hersteller im Sinne des § 950 BGB.

3. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen vermischt, verbunden oder verarbeitet, erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes (Brutto-Rechnungswert) der Vorbehaltsware zu der anderen (vermischten, verbundenen oder verarbeiteten) Ware zum Zeitpunkt der Vermischung, Verbindung oder Verarbeitung.

4. Darüber hinaus tritt der Kunde schon jetzt seine Eigentums- bzw. Miteigentumsrechte an dem vermischten Bestand oder dem neuen Gegenstand an uns ab, was wir hiermit annehmen, und verwahrt diesen für uns.

5. Der Kunde ist – frei widerruflich – berechtigt, die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu veräußern oder anderweitig zu verwerten, soweit die Veräußerungs- oder Verwertungsforderung gegen seine Abnehmer gemäß folgender Ziffer 6 auf uns übergeht. Andernfalls ist ihm jede Verfügung über die Ware ausdrücklich untersagt. Verpfändung und Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware sind dem Kunden ebenfalls untersagt.

6. Veräußert der Kunde die Vorbehaltsware – gleich in welchem Zustand – oder verwertet er die Ware auf eine andere Weise (z.B. durch Verbindung der Vorbehaltsware bzw. Neuware mit einem Grundstück), so tritt er hiermit schon jetzt bis zur vollständigen Erfüllung all unserer Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit ihm, insbesondere aus allen Warenlieferungen, die ihm aus dieser Veräußerung oder sonstigen Verwertung entstehenden Forderungen gegen seine Abnehmer in Höhe unseres Verkaufspreises der Ware, also ohne einen Lohnanteil, mit allen Nebenrechten, insbesondere dem Anspruch auf Bestellung einer Sicherungshypothek (§ 650e BGB) oder auf eine Bauhandwerkersicherung (§ 650f BGB) an uns ab, was wir wiederum annehmen.

7. Ist die Warenlieferung – gleich in welchem Zustand – Teilgegenleistung für eine Pauschalvergütung des Kunden, so ist Gegenstand der Abtretung der in der Pauschalvergütung enthaltene Weiterveräußerungspreis der Ware in der Höhe, wie er vorstehend bestimmt worden ist. Auf unser Verlangen ist der Kunde verpflichtet, die Abtretung seinen Abnehmern/Käufern/Bestellern bekanntzugeben und uns zur Geltendmachung unserer Rechte gegen diese erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen zu übergeben. Der Kunde bleibt bis dahin ermächtigt, die Forderungen für unsere Rechnung einzuziehen und über die erlangten Beträge zu verfügen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Er ist nicht berechtigt, über die Forderungen in anderer Weise, z.B. durch Abtretung oder Verpfändung, zu verfügen. Kommt der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nicht nach, sind wir jederzeit berechtigt, diese Einziehungsermächtigung zu widerrufen, den Dritten von der Abtretung zu benachrichtigen und die Forderungen selbst einzuziehen.

8. Übersteigt der Wert der bestehenden Sicherheiten bezogen auf ihren realisierbaren Wert 110% der gesicherten Forderungen oder 150% ihres Schätzwertes, so sind wir auf Verlangen des Kunden zur Freigabe bzw. Rückübertragung von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

9. Vor einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen und uns alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung unserer Rechte erforderlich sind. Vollstreckungsorgane bzw. Dritte sind auf unser Eigentum hinzuweisen.

10. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch Herausverlangen und Rücknahme der Vorbehaltsware ist auch ohne die Erklärung unseres Rücktritts vom Kaufvertrag zulässig. Ein Rücktritt unsererseits liegt darin nicht, es sei denn, der Rücktritt wird von uns ausdrücklich schriftlich erklärt.

§ 11 Datenverarbeitung und Datenschutz

Informationen zu Datenverarbeitung und Datenschutz finden Sie unter: www.baustoffwerke-havelland.de/impressum.html#datenschutz

§ 12 Erfüllungsort, Gerichtsstand und sonstige Regelungen

1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen und Leistungen ist unser Geschäftssitz, es sei denn, dass die Lieferungen und Leistungen ersichtlich von einem anderen Ort als unserem Geschäftssitz aus erfolgen. In diesem Fall ist Erfüllungsort der Ort, von dem aus die Lieferung erfolgt. Für die Erfüllung der Verbindlichkeiten des Kunden ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

2. Gerichtsstand – auch bei Klagen im Wechsel- und Scheckprozess – ist an unserem Geschäftssitz oder nach unserer Wahl auch der Geschäfts- oder Wohnsitz des Kunden. Es gilt deutsches Recht mit Ausschluss des UN-Kaufrechts.

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, soll die Geltung der übrigen Regelungen davon unberührt bleiben.

**Baustoffwerke Havelland
GmbH & Co. KG**
Veltener Straße 12-13
16515 Oranienburg-Germendorf
Telefon 03301 5968-0
info@baustoffwerke-havelland.de

www.baustoffwerke-havelland.de

